



РедхейвЪн. Дървото е с умерен растеж. Цъфтежът е средно ран, цветовете са звънчевидни. Сортът е самоплоден. Изисква прореждане на завръзките. Плодовете узряват в края на юли – началото на август. Те са едри, кълбовидни. Кожицата е лимонено жълта, покрита отчасти или почти изцяло с червена окраска, средно овласена, отделя се от плодовото месо. То е жълто, нежно, сочно, топящо се, сладко-кисело, с много добър вкус. Костилката е едра, отделяща се. Плодовете са пригодни за консумация в свежо състояние и за преработка.



ГлоухейвЪн. Дървото е с умерен растеж и широко кълбовидна корона. Цъфтежът е средно ран, цветовете са звънчевидни. Самоплоден сорт. Притежава добра устойчивост на зимни студове. Плодовете узряват в средата на август. Те са едри, кълбовидни, симетрични. Кожицата е жълта, покрита почти изцяло с интензивно червена окраска, слабо овласена. Месото е жълто, слабо зачервено около костилката, сочно, топящо се, с отличен вкус. Костилката е едра, тъмна, отделяща се. Плодовете са подходящи за консумация в свежо състояние и за преработка. Устойчиви са на манипулация и транспорт.



КрестхейвЪн. Дървото е с умерен до силен растеж. Цъфтежът е средно ран, а цветовете са звънчевидни. Сортът е самоплоден, сравнително устойчив на зимни студове. Плодовете узряват в края на второто десетдневие на август. Те са едри, кълбовидни, слабо несиметрични. Кожицата е покрита 50 – 60 % с червена окраска, слабо овласена. Плодовото месо е жълто, сочно, умерено сладко, слабо кисело с много добро качество. Костилката е средно едра, отделяща се. Плодовете са подходящи за консумация в свежо състояние, за преработка в компоти и нектари. Имат добра транспортабилност.



Файет. Дървото е силно растящо, много родовито. Цъфтежът е средно ран и обилен, а цветовете са розовидни. Сортът е самоплоден. Плодовете узряват в края на август – началото на септември. Те са едри, кълбовидни. Кожицата е жълта покрита почти изцяло с размита червена окраска, слабо овласена. Плодовото месо е жълто, умерено плътно, сочно, приятно на вкус. Костилката е средно едра, отделяща се. Плодовете са подходящи за консумация в свежо състояние и за преработка в компоти и нектари. Устойчиви са на манипулация и транспорт.



Хале. Дървото е с умерен растеж. Цъфтежът е средно ран, а цветовете са звънчевидни. Сортът е самобезплоден и изисква чуждо опрашване. Плодовете узряват в края на август. Те са много едри. Кожицата е жълта, отчасти покрита с размита червена окраска, слабо овласена, не се отделя от плодовото месо. То е жълто, сочно, умерено меко, сладко, приятно на вкус. Костилката е едра, отделяща се. Плодовете са подходящи за консумация в свежо състояние и за преработка в компоти и нектари. Издържат добре на манипулация и транспорт.



Съмърсет. Дървото е умерено до силно растящо, с кълбовидна корона. Цъфтежът е средно ран до ран, а цветовете са розовидни. Самоплоден сорт, с много добра родовитост. Плодовете узряват в края на септември – началото на октомври. Те са едри, слабо несиметрични. Кожицата е дебела, бледо жълта, покрита отчасти с червена окраска, овласена с дребни и фини власинки, не се отделя от плодовото месо. То е светло жълто, меко, кисело-сладко, с добър вкус. Костилката е средно едра, отделяща се. Плодовете са подходящи за консумация в свежо състояние и за преработка в компоти и нектари. Издържат добре на транспорт.



Индипендънс. Дървото е с умерен растеж. Цъфтежът е средно ран, а цветовете са розовидни. Сортът е самоплоден, с много добра родovitост. Плодовете узряват през първото десетдневие на август. Те са средно едри, с овална форма. Кожицата е покрита изцяло с карминено червена окраска. Плодовото месо е светло жълто, сочно, кисело-сладко, с много добър вкус. Костилката е средно едра, отделяща. Плодовете са подходящи за консумация в свежо състояние и за преработка.



Фантазия. Дървото е умерено до силно растящо, родовито. Цъфтежът е ран, а цветовете са розовидни. Сортът е самоплоден. Плодовете узряват през второто десетдневие на август. Те са едри, овални. Кожицата е покрита частично с размита червена окраска. Плодовото месо е жълто, сочно, сладко, слабо кисело, с добър вкус. Костилката е едра, отделяща се. Плодовете са подходящи за консумация в свежо състояние и за преработка.



Голденгранд. Дървото е с умерен растеж. Цъфтежът е средно ран, а цветовете са розовидни. Сортът е самоплоден, с добра и редовна родovitост. Плодовете узряват през третото десетдневие на август. Те са много едри. Кожицата е лъскава, покрита с карминено червена окраска. Плодовото месо е жълто, меко, топящо се, сочно, с много добър вкус. Костилката е едра, отделяща се. Плодовете са пригодни за консумация в свежо състояние и за преработка.