



**Прима.** Плодовете са средно едри до едри, кълбовидноконични до кълбовидноплоски, често несиметрични. Понякога откъм чашката имат ръбове. Узряват около 20 – 25 август. Кожицата е дебела, здрава, покрита повече от половината с размита винено- до тъмночервена окраска и с лек восъчен налеп. Плодовото месо е жълтеникаво, сочно, сладко-кисело, с добро до много добро качество. Плодовете издържат на транспорт и се съхраняват при хладилни условия около 3 месеца. Дървото е силнорастящо. Устойчив е на струпяване и слабо чувствителен към брашнеста мана. Негови опрашители са Виста бела, Молиз делишес, Флорина.



**Джонаголд.** Плодовете са едри, с кълбовидно-конусовидна форма, леко ребристи. Кожицата е здрава, с основен зелено-жълт цвят, покрита с тъмночервени ивици или пламъци. Плодовото месо е кремаво, сочно, сладко, ароматично, с добра киселинност и много добро качество. Плодовете зреят към края на септември. В хладилници се съхраняват до 5 – 6 месеца. Дървото има умерен до силен растеж. Сорът е лош опрашител. Добре се опрашва от групата на Червена превъзходна, Мелроуз, Грени Смит. Сорът получава висока цена на Европейския пазар, особено неговите червенооцветени мутации като **Джонагоред, Кинг Джонаголд, Йоника** и др.



**Мелроуз.** Плодовете са много едри, плоскозакръглени. Зреят около края на септември. Кожицата е тънка, жълто-зелена, покрита почти изцяло с яркочервена до тъмночервена окраска. Плодовото месо е бледокремаво, умерено сочно, сладко-кисело, с лек приятен аромат и с много добро до отлично качество. Съхранява се при обикновени условия до началото на януари, а в хладилни съоръжения до март – април. В края на съхранението плодовете придобиват брашнеста консистенция. Дървото е умерено до силнорастящо. Сорът е добър опрашител за Глостер, Смути, Белголден, Морспър голден, Муцу, Грени Смит. Опрашва се от Златна пармена, групата на Златна превъзходна, Глостер, Грени Смит. Не се опрашва от групата Червена превъзходна.



**Муцу (Криспин).** Плодовете са много едри, кълбовидноконусовидни, слабо асиметрични, пресечени откъм дръжката и в повечето случаи имат слабо очертаващи се ребра.

Узряват към края на септември – началото на октомври. Кожицата е гладка, зеленожълтеникава в беритбена и лимоненожълта в консумативна зрелост. Понякога откъм слънчевата страна получава розов оттенък. Устойчива е на ръждивост. Плодовото месо е жълтеникаво, сочно, сладко, слабо кисело, умерено ароматично и с много добро качество. Консумативната зрелост настъпва в края на ноември – началото на декември. Запазва се до края на януари, а при хладилни условия и до началото на април. Дървото е силнорастящо. Сортът е лош опрашител, а се опрашва от Грени Смит, Мелроуз и от групата на Червена превъзходна.



**Флорина (Керина).** Плодовете са средно едри и имат заобленоконична и леко асиметрична форма. Кожицата е с жълто-зелен основен цвят, почти изцяло покрита с яркочервен до виолетовочервен на ивици и размит цвят.

По нея има многобройни бели подкожни точкици и восьчен налеп, придаващи особено красив външен вид на плода. Плодовото месо е бяло до кремаво, сочно, сладко, слабо кисело, ароматично, с много добро качество. Беритбената зрелост настъпва към края на септември – началото на октомври, а в високите места – около 10 дни по-късно. Плодовете се запазват до края на април в хладилни условия, а при обикновени – до януари – февруари. Дървото е със силен растеж. Сортът е устойчив на струпясване и толерантен на брашнеста мана, огнен пригор, листни въшки. Добри опрашители за него са сортетите на Червена превъзходна, Смути, Грени Смит, Морспър голден.



**Чадел.** Плодовете са средноедри до едри с кълбовидноконична форма. Кожицата е жълтозелена оцветена с размит и на ивици червен цвят. Плодовото месо е кремаво, сочно, с освежаващ сладко-кисел вкус, приятен аромат и много добро до отлично качество. Беритбената зрелост настъпва към края на септември. Съхранява се много добре – до февруари в обикновени условия и до края на април в хладилник.



**Айдред.** Плодовете са едри до много едри с кълбовидна, слабо сплесната форма. Кожицата е размито червено оцветена. Плодовото месо е белезникаво, умерено сочно, приятно сладко-кисело, с много добро качество. Беритбената зрелост настъпва в края на септември и началото на октомври. До края на ноември се съхраняват при обикновени условия, а в хладилници – до края на март – април. Дървото е умеренорастящо. Цъфти рано и е добър опрашител. Подходящи опрашители са Златна превъзходна, Грени Смит, Зимна бананова, Златна пармена и Червена превъзходна. Силно чувствителен е на брашнеста мана и огнен пригор, поради което не трябва да се засажда в райони нападнати от този пригор.



**Шарден.** Плодовете са едри до много едри с кълбовидна до закръгленоконусовидна форма. Кожицата е зелено-жълта до златистожълта, без ръждавини, гладка. Плодовото месо е жълтеникаво, сочно, слабо кисело и ароматично, с много добро качество. Узряват в началото на октомври. В хладилници плодовете се съхраняват около 6 месеца, а при обикновени условия до февруари-март. Дървото има силен растеж. Сорът е триплоиден, т. е. лош опрашител. Опрашва се от сортетите на Червена превъзходна, Прима и Грени Смит. С сортетите на Златна превъзходна образува интерстерилна група – т. е. те не могат да го опрашват.



**Грени Смит.** Плодовете са средно едри, със закръгленоконусовидна до плоскокръгла правилна форма. Кожицата е мазна, зелена в беритбена зрелост, а по-късно жълто-зелена, рядко със слаб руменец, което се смята за недостатък. Плодовото месо е белезникаво, а по-късно жълтеникаво, плътно, умерено сочно, кисело, слабо сладко, с лек аромат и до много добро качество. Беритбената зрелост на плодовете настъпва през втората половина на октомври. По-рано обраните плодове не развиват изцяло вкусовите си качества. При обикновени условия се съхраняват до март, а в хладилници до април-май. Дървото е силнорастящо с прибрана корона. Сорът се опрашва от Молиз делишес, сортетите на Червена и Златна превъзходна, Мелроуз и Айвания. Изисква по-топли месторастения с осигурено напояване, с продължителна и топла есен.